DESIGO V6
Проектирование

SIEMENS

© «Сименс». Все права защищены.

SIEMENS

Ограничения при проектировании

SIEMENS

Ограничения при проектировании



SIEMENS

Ограничения при проектировании



SIEMENS

Ограничения при проектировании



SIEMENS

Ограничения при проектировании

На 1 контроллер можно использовать до 9 (1+8) модулей TXA1.IBE

SIEMENS

Ограничения при проектировании



SIEMENS

Комплектующие шкафа



SIEMENS

Комплектующие шкафа



SIEMENS

Комплектующие шкафа



В качестве примера предположим, что длина одной линейки 520 мм.

SIEMENS

Комплектующие шкафа



Расчет
баланса тока
+1200 мА
-50 мА
-59 мА
-84 мА
-235 мА
+772 мА

SIEMENS

Комплектующие шкафа



Расчет
баланса тока
+772 мА
-53 мА
-68 мА x 3
-230 мА x 2
+55 мА
-99 мА
-44 мА

SIEMENS

Комплектующие шкафа



Расчет
баланса тока
+1255 мА
-99 мА
-65 мА x 5
+831 мА

SIEMENS

Комплектующие шкафа

Удаленный шкаф

TXS1.12F10 +1200 мА	TXA1.IBE -50 мА	TXM1.6R-M -78 мА	TXM1.6R-M -78 мА	TXM1.6R-M -78 мА	TXM1.16D -65 мА	TXM1.16D -65 мА	TXM1.16D -65 мА
96	32	64	64	64	64	64	64

512

Расчет
баланса тока
+1200 мА
-50 мА
-78 мА x 3
-65 мА x 3
+726 мА

SIEMENS

Комплектующие шкафа



SIEMENS

Комплектующие шкафа