



SIEMENS

Комнатные термостаты

Unrestricted © Siemens AG 2013 All rights reserved.

siemens.com/thermostats

Комнатные термостаты

- REV
- RAV
- RDH
- RDD
- RDJ
- RDE
- RAA
- RCU
- RDU
- RAB
- RCC
- RDF

Комнатные термостаты поддерживают оптимальный комфорт в жилых и общественных помещениях, обеспечивают функции энергоэффективности, хорошо вписываются в современный интерьер и просты в обращении.

Охлаждение	RAA..	RCU1..	RDU3..	RDD..	RAV..	REV..	RDG1..
Нагрев	TRG	RCU2..		RDE..			
ГВС							
Фэнкойл	RAB	RCC			RDF..		RDG1..
Тепловой насос							
VAV / CAV		RCU5..	RDU3..				RDG4..
Погружной	RAK RAZ						
Защита от заморозки	QAF8..	QAF6..					
	Электромеханический	Электрический	Не программируемый		Программируемый		
			Электронный с дисплеем				

Комнатные термостаты REV...

REV – 2-позиционный контроллер с PID-регулированием (REV13.., REV17.., REV24..). Контроллер с 3-точечным PI-регулированием (для REV34..)

Приложения

- ✓ Только Отопление
- ✓ Только Охлаждение

- 24-часовой таймер, с расписанием на неделю и выходные дни
- возможность дистанционного управления по телефону
- монтаж на стене или заподлицо



Комнатные термостаты RAV...

RAV11.. – простые в использовании термостаты с аналоговым циферблатом

Приложения

✓ **Только Отопление**

- соленоидные клапаны для газовых и жидкотопливных горелок
- циркуляционные насосы отопления
- термический приводы клапанов вкл/выкл
- управление электронагревателем



Комнатные термостаты RDH...

RDH – простые в использовании комнатные термостаты

Приложения

- ✓ Только Отопление
 - Управление термическим клапаном вкл/выкл
 - Управление циркуляционным насосом
 - Включение электронагревателя
- ✓ Только Охлаждение

- отличительная особенность – большой дисплей с крупными символами и понятая в работе ручка управления
- проводное или беспроводное подключение



Комнатные термостаты RDD310../RDE410..

RDD310../RDE410.. – комнатные термостаты для полуутопленного монтажа с ЖК дисплеем

Приложения

- ✓ **Только Отопление**
 - управления термическими или зональными клапанами
 - газовыми или топливными горелками (котлами)
 - насосами
 - радиаторами или конвекторами
 - версии для электрических теплых полов RDD310/EH, RDE410/EH

- функция ограничения температуры нагрева, по внешнему датчику температуры
- расписание с 8-ю точками переключения (только RDE410..)



Комнатные термостаты RAA...

RAA – электромеханический комнатный термостат с переключателем нагрев/выкл/охлаждение

Приложения

- ✓ Только Отопление
- ✓ Только Охлаждение

- приводы клапанов термические, вкл/выкл и зональные клапаны
- настройка уставки с помощью кнопки



Комнатные термостаты RCU5...

RCU5.. – электронные контроллеры комнатной температуры для систем VAV и CAV

Приложения

- ✓ Только Отопление
- ✓ Только Охлаждение

- выход 0...10 В



Комнатные термостаты RDU34...

RDU34.. – термостат для полутопленного монтажа с коммуникацией по протоколу KNX для систем VAV

Приложения

- ✓ Одноканальная система
- ✓ Одноканальная система с электронагревателем

- аналоговое PI-регулирование
- управление по температуре комнатного или вытяжного воздуха
- выходной сигнал DC 0...10 В для привода и AC 230 В для электронагревателя (ВКЛ/ВЫКЛ)
- минимальное и максимальное ограничение расхода воздуха сигналом DC 0...10 В
- опциональная инверсия выходного сигнала
- коммуникация по протоколу KNX

